

 УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
Ю.Ю. Бахвалова
3 июля 2024 г.

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по вопросам санитарно - эпидемиологического благополучия
населения Кемского муниципального района
(далее - Комиссия)

Председательствовал:

Бахвалова Ю.Ю. - заместитель главы администрации Кемского муниципального района
Республики Карелия, председатель комиссии;

Присутствовали члены Комиссии:

Слышкина А.В. - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском
районах, заместитель председателя Комиссии;
Борисенко А.А. - специалист 1 категории отдела по социальным вопросам администрации
Кемского муниципального района, секретарь Комиссии;
Евтехов А.А. - начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Кемскому району, подполковник
полиции;
Пауш М.И. - начальник МКУ Кемского УО;

Приглашенные: Пешков М.А., Мельгина С.В.

Отсутствовали: Бахур М.И., Лайкачева А.С., Ломская О.В., Халилов З.А.

Повестка заседания:

1. По первому вопросу выступила Слышкина А.В. (доклад прилагается). Пешков М.А. добавил, что МУП «КЭСНА» производит анализ воды исходя из протоколов Управления Роспотребнадзора, учитывают паводковый период. Своей лаборатории у МУП «КЭСНА» нет. самостоятельно анализ воды не могут провести, воду для анализа необходимо отправлять в Центр гигиены и эпидемиологии города Сегежа. Производят дозированное хлорирование воды, подаваемое в водопровод потребителям. На насосно-фильтровальной станции забиты фильтры (на протяжении 20-30 лет не менялись), средств на замену фильтров у предприятия нет. По состоянию на 28 июня 2024 года вода подаётся с реки трубопровода с водозабора на накопители, в эти накопители добавляют дозированный гипохлорит, и после этого вода подается в водопровод потребителям. МУП «КЭСНА» не в состоянии проводить ежедневное микробиологическое исследование воды из-за отсутствия финансовых средств.

2. По второму и третьему вопросам выступила Бахвалова Ю.Ю. (протокол и письмо прилагаются). На заседаниях Комиссии обсуждались вопросы клещевого энцефалита, туляремии. Профилактическая работа по данному направлению проводится.

3. О вакцинации населения против гриппа и ОРВИ 2023-2024гг. должен был выступить Халилов З.А., отсутствовал.

4. Обсудили санитарное состояние населенных мест Кемского района. Слышкина А.В. напомнила, о том направляла в 2022 году в адрес администрации Кемского муниципального района предостережения о бетонировании контейнерных площадок. Ю.Ю. Бахвалова сказала, что была проведена работа по данному направлению, было забетонировано 6 площадок в 2023 году. Мельгина С.В. добавила, что в 2024 году будет производиться только ограждение пяти мусорных площадок из-за ограниченного финансирования.

Решили:

1. Рекомендовать МУН «КЭСНА» приобрести новый дозатор для определения уровня гипохлорированности воды. Промывка контактных осветлителей воды (отв.: МУП «КЭСНА», срок: июль 2024г.).

1.1. Обеспечить исследования проб питьевой воды в соответствии с утвержденной программой производственного контроля на 2021-2026 гг. (отв.: МУП «КЭСНА»).

2. Принять к сведению информацию докладчика, секретарю Комиссии разослать письмо членам Комиссии. Продолжить профилактическую работу в данном направлении (отв.: секретарь Комиссии, срок: постоянно).

2.1. Направить письмо в управляющие компании города Кеми с предложениями о рассмотрении включения в договоры обслуживания мероприятий по дератизации и дезинсекции на основании рассмотрения вопроса: О порядке проведения дезинсекции и дератизации в Кемском муниципальном районе, заседания Комиссии 28 июня 2024г. (отв.: Мельгина С.В., срок: до 15 июля 2024г.).

3. Перенести доклад Халилова З.А. на внеплановое заседание Комиссии на 8 июля 2024 года в 14:15. Разослать извещение о проведении заседания членам Комиссии (отв.: Секретарь Комиссии, срок: 1 июля 2024г.).

4. При наличии финансирования рассмотреть вопрос о бетонировании контейнерных площадок в соответствии с правилами оборудования и размещения контейнерных площадок отделу ЖКХ администрации Кемского муниципального района (отв.: отдел ЖКХ).

Протокол вела

Борисенко А.

А.А. Борисенко